

# ДАСТПРОМ ПП-220/15.1-1,5



## ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

компактный промышленный пылесос с объемом бака 15 литров и мощностью 1500 Вт

оснащен двумя последовательными циклонами и системой плавного пуска

есть розетка для подключения электроинструмента с потребляемой мощностью от 50 до 2000 Вт

может быть использован для обдува

для удобства перевозки пылесос оснащен съемной магнитной платформой с колесами

поставляется с комплектом из двух моющихся многоразовых нера фильтров сверхтонкой очистки

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДАСТПРОМ ПП-220/15.1-1,5

МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	1500 Вт
ОБЪЕМ БАКА	20 л
ПОТОК ВОЗДУХА НА ВХОДЕ В ПЫЛЕСОС	208,2 м³/час   57,8 л/сек
МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЕЖЕНИЕ	ДО 32 КПА
НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	220 В
КОРПУС	СТАЛЬНОЙ
ПОКРЫТИЕ	ПОЛИМЕРНОЕ, ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА
КОЛИЧЕСТВО ФИЛЬТРОВ	1
ДЛИНА КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	5 м
ГАБАРИТЫ Д/Ш/В	442/442/1006 мм
ГАБАРИТЫ Д/Ш/В (В УПАКОВКЕ)	475/475/1050 мм
ВЕС	20,9 кг
ВЕС (В УПАКОВКЕ)	25,2 кг
ГАРАНТИЯ НА ПЫЛЕСОС/ТУРБИНЫ	12 МЕСЯЦЕВ/6 МЕСЯЦЕВ

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ КОМПЛЕКТ НАСАДОК
- ✓ ШТАНГА
- ✓ ШЛАНГ СТАНДАРТНЫЙ, 5 М
- ✓ КОМПЛЕКТ ИЗ 3 НЕРА-ФИЛЬТРОВ

# ДАСТПРОМ ПП-220/20.6-1,5

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

### ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ



компактный промышленный пылесос с объемом бака 20 литров и мощностью 1500 Вт

Оснащен системой плавного пуска и функцией выдува

предназначен для уборки не только смешанного мусора, но и мелкодисперсной пыли

укомплектован розеткой для подключения ручного электроинструмента с потребляемой электрической мощностью до 2000 Вт

для удобства перевозки пылесос оснащен съемной магнитной платформой с колесами

установлен мощный нера фильтр сверхтонкой очистки

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	1500 Вт
ОБЪЕМ БАКА	20 л
ПОТОК ВОЗДУХА НА ВХОДЕ В ПЫЛЕСОС	216 м <sup>3</sup> /час   60 л/сек
МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЕЖЕНИЕ	до 32 кПа
НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	220 В
КОРПУС	СТАЛЬНОЙ
ПОКРЫТИЕ	ПОЛИМЕРНОЕ, ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА
КОЛИЧЕСТВО ФИЛЬТРОВ	1
ДЛИНА КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	5 м
ГАБАРИТЫ Д/Ш/В	442/442/1006 мм
ГАБАРИТЫ Д/Ш/В (В УПАКОВКЕ)	475/475/1050 мм
ВЕС	20,9 кг
ВЕС (В УПАКОВКЕ)	25,2 кг
ГАРАНТИЯ НА ПЫЛЕСОС/ТУРБИНЫ	12 МЕСЯЦЕВ/6 МЕСЯЦЕВ

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ КОМПЛЕКТ НАСАДОК
- ✓ ШТАНГА
- ✓ ШЛАНГ СТАНДАРТНЫЙ, 3 м
- ✓ КОМПЛЕКТ ИЗ 2 НЕРА-ФИЛЬТРОВ

# ДАСТПРОМ ПП-220/20.7-3

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ



### ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Компактный промышленный пылесос с объемом бака 20 литров и мощностью 3000 Вт

---

Оснащен системой плавного пуска и функцией выдува воздуха

---

Предназначен для уборки любого невзрывоопасного мусора, в том числе мелкодисперсной пыли и негорючих жидкостей

---

Благодаря системе отвода воздуха из турбины выходящий поток не поднимает близлежащую пыль

---

Для удобства перемещения оснащен удобными ручками и съемной магнитной платформой

---

Поставляется с комплектом из двух моющихся многоразовых HEPA фильтров сверхтонкой очистки

---

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	3000 Вт
ОБЪЕМ БАКА	20 л
ПОТОК ВОЗДУХА НА ВХОДЕ В ПЫЛЕСОС	311,4 м <sup>3</sup> /час   86,5 л/сек
МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЕЖЕНИЕ	ДО 32 КПА
НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	220 В
КОРПУС	СТАЛЬНОЙ
ПОКРЫТИЕ	ПОЛИМЕРНОЕ, ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА
КОЛИЧЕСТВО ФИЛЬТРОВ	1
ДЛИНА КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	5 М
ГАБАРИТЫ Д/Ш/В	442/442/1006 ММ
ГАБАРИТЫ Д/Ш/В (В УПАКОВКЕ)	475/475/1050 ММ
ВЕС	23,4 кг
ВЕС (В УПАКОВКЕ)	27,7 кг
ГАРАНТИЯ НА ПЫЛЕСОС/ТУРБИНЫ	12 МЕСЯЦЕВ/6 МЕСЯЦЕВ

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ КОМПЛЕКТ НАСАДОК
- ✓ ШТАНГА
- ✓ ШЛАНГ СТАНДАРТНЫЙ, 3 М
- ✓ КОМПЛЕКТ ИЗ 2 НЕРА-ФИЛЬТРОВ



# ДАСТПРОМ ПП-220/40.3



## ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

универсальный промышленный пылесос с объемом бака 40 литров и мощностью 2400/2800/3000/3600 Вт на выбор

предназначен для уборки больших площадей от любого вида мусора, воды, негорючих жидкостей, масел, клейких фракций, металлической стружки и окалины, любой невзрывоопасной мелкодисперсной пыли

имеет систему защиты турбин от перегрева

Установлен на маневренную и компактную раму с 4 колесами. Малые поворотные колеса оснащены стопорами

Установлен моющийся многоразовый HEPA фильтр тонкой очистки

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДАСТПРОМ ПП-220/40.3

Мощность электрическая	2400/2800/3000/3600Вт(на выбор)
Объем бака	40 л
Поток воздуха на входе в пылесос	До 395,4 м <sup>3</sup> /час   109,8 л/сек
Максимальное разрежение	до 32 кПа
Напряжение электропитания	220 В
Корпус	стальной
Покрытие	полимерное, порошковая окраска
Количество фильтров	1
Длина кабеля электропитания	10 м
Габариты Д/Ш/В	637/660/1340 мм
Габариты Д/Ш/В (в упаковке)	651/705/1360 мм
вес	До 48,2 кг (зависит от модели)
Вес (в упаковке)	До 61,6 кг (зависит от модели)
Гарантия на пылесос/турбины	12 месяцев/6 месяцев

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ КОМПЛЕКТ НАСАДОК
- ✓ ШТАНГА
- ✓ ШЛАНГ СТАНДАРТНЫЙ, 5 М
- ✓ КОМПЛЕКТ ИЗ 2 НЕРА-ФИЛЬТРОВ



# ДАСТПРОМ ПП-220/40.3-3,6

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

### ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ



компактный промышленный пылесос с объемом бака 40 л литров и мощностью 3600 Вт

оснащен 3 турбинами по 1200 Вт, уникальной 2-х ступенчатой системой вихревой фильтрации и дополнительной третьей ступенью – воздушным фильтром, позволяющим полностью собирать пыль с размером частиц более 0,3 микрон

установлен на маневренную и компактную раму с 4 колесами (большими и малыми). Одно из малых колес оснащено стопором

установлен моющийся нера фильтр сверхтонкой очистки

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	3600 Вт
ОБЪЕМ БАКА	40 л
ПОТОК ВОЗДУХА НА ВХОДЕ В ПЫЛЕСОС	395,4 м³/час   109,8 л/сек
МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЕЖЕНИЕ	ДО 32 КПА
НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	220 В
КОРПУС	СТАЛЬНОЙ
ПОКРЫТИЕ	ПОЛИМЕРНОЕ, ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА
КОЛИЧЕСТВО ФИЛЬТРОВ	1
ДЛИНА КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	5 м
ГАБАРИТЫ Д/Ш/В	637 мм/660 мм/1340 мм
ГАБАРИТЫ Д/Ш/В (В УПАКОВКЕ)	651 мм/705 мм/1360 мм
ВЕС	48,2 кг
ВЕС (В УПАКОВКЕ)	61,6 кг
ГАРАНТИЯ НА ПЫЛЕСОС/ТУРБИНЫ	12 МЕСЯЦЕВ/6 МЕСЯЦЕВ

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ КОМПЛЕКТ НАСАДОК
- ✓ ШТАНГА
- ✓ ШЛАНГ СТАНДАРТНЫЙ, 5 М
- ✓ КОМПЛЕКТ ИЗ 2 НЕРА-ФИЛЬТРОВ

# ДАСТПРОМ ПП-220/52.3-3

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

---



### ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

универсальный промышленный пылесос с объемом бака 60 литров и мощностью 2400/2800/3000/3600Вт на выбор

---

модель разработана специально для лучшей уборки мелкодисперсной пыли в большом объеме, для работы в паре с шлифмашиной или уборки после шлифовки

---

имеет систему защиты турбин от перегрева

---

установлен на маневренную и компактную раму с 4 колесами. Малые поворотные колеса оснащены стопорами. □

---

Установлен моющийся многоразовый НЕРА фильтр тонкой очистки

---

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	2400/2800/3000/3600Вт(на выбор)
ОБЪЕМ БАКА	2 бака: 40 + 12 л
ПОТОК ВОЗДУХА НА ВХОДЕ В ПЫЛЕСОС	До 436,2 м <sup>3</sup> /час   121,2 л/сек
МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЕЖЕНИЕ	ДО 32 КПА
НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	220 В
КОРПУС	СТАЛЬНОЙ
ПОКРЫТИЕ	ПОЛИМЕРНОЕ, ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА
КОЛИЧЕСТВО ФИЛЬТРОВ	1
ДЛИНА КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	10 м
ГАБАРИТЫ Д/Ш/В	1070/660/934 мм
ГАБАРИТЫ Д/Ш/В (В УПАКОВКЕ)	1090/697/970 мм
ВЕС	До 56,8 кг (зависит от модели)
ВЕС (В УПАКОВКЕ)	До 71,6 кг (зависит от модели)
ГАРАНТИЯ НА ПЫЛЕСОС/ТУРБИНЫ	12 МЕСЯЦЕВ/6 МЕСЯЦЕВ

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ КОМПЛЕКТ НАСАДОК
- ✓ ШТАНГА
- ✓ ШЛАНГ СТАНДАРТНЫЙ, 5 М
- ✓ КОМПЛЕКТ ИЗ 2 НЕРА-ФИЛЬТРОВ

# ДАСТПРОМ ПП-220/75.3-3



## ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

универсальный промышленный пылесос с объемом бака на 75 литров и мощностью 2400/2800/3000/3600 Вт на выбор

предназначен для уборки больших площадей от любого вида мусора, воды, негорючих жидкостей, масел, клейких фракций, металлической стружки и окалины, любой невзрывоопасной мелкодисперсной пыли

имеет систему защиты турбин от перегрева

Установлен на маневренную и компактную раму с 4 колесами. Малые поворотные колеса оснащены стопорами.

Установлен мощный многоразовый HEPA фильтр тонкой очистки



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность электрическая	2400/2800/3000/3600Вт(на выбор)
Объем бака	75 л
Поток воздуха на входе в пылесос	До 373,8 м <sup>3</sup> /час   103,8 л/сек
Максимальное разрежение	до 32 кПа
Напряжение электропитания	220 В
Корпус	стальной
Покрытие	полимерное, порошковая окраска
Количество фильтров	1
Длина кабеля электропитания	10 м
Габариты Д/Ш/В	637/660/1586 мм
Габариты Д/Ш/В (в упаковке)	651/705/1625 мм
вес	До 51,6 кг (зависит от модели)
Вес (в упаковке)	До 66 кг (зависит от модели)
Гарантия на пылесос/турбины	12 месяцев/6 месяцев

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ КОМПЛЕКТ НАСАДОК
- ✓ ШТАНГА
- ✓ ШЛАНГ СТАНДАРТНЫЙ, 5 М
- ✓ КОМПЛЕКТ ИЗ 2 НЕРА-ФИЛЬТРОВ



# ДАСТПРОМ ПП-ЕХ/60.2

## ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПЫЛЕСОСЫ

---

### ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ



пневматический промышленный пылесос с объемом бака на 60 литров

---

предназначен для уборки взрывоопасной пыли и отходов, химических и токсических жидкостей и масел, порошков, титана и др.

---

использование антистатического шланга с длинным и коротким соединительными клапанами исключает искрообразование

---

работает от сжатого воздуха. Подключение к электропитанию не требуется

---

оборудован двумя фильтрами шумоподавления и HEPA-фильтром тонкой очистки

---

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем бака	Объем бака 60 л
Поток воздуха на входе в пылесос	от 280 м <sup>3</sup> /час
Максимальная мощность всасывания	230 мбар
Корпус	Нержавеющая сталь
Эффективность очистки воздуха	99.9%, 0.3 мкм
Давление в линии подачи воздуха	0.5–0.8 МПа
Расход линии подачи воздуха	0,8–1 м <sup>3</sup> /мин
Диаметр линии подачи воздуха	8 мм–12 мм
Уровень шума	53 дБ
Габариты Д/Ш/В	650/600/1120 мм
Габариты Д/Ш/В (в упаковке)	745/635/1150 мм
вес	43 кг
Вес (в упаковке)	48 кг
гарантия	12 месяцев

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ комплект насадок
- ✓ штанга антистатическая
- ✓ шланг антистатический (2,5 м)
- ✓ 1 hera-фильтр + 2 фильтра шумоподавления